

FRANKE



**SOLID
SURFACE**



Deja volar tu imaginación



Sueña, diseña y crea formas sin limitaciones

Franke Solid Surface es un material sólido de última generación, no poroso y de composición homogénea, que combina minerales naturales con resinas acrílicas. Gracias a su versatilidad, permite crear superficies continuas, higiénicas y con infinitas posibilidades de diseño para cocinas, baños y espacios de alto tránsito.

Índice

- 4 Propiedades
- 6 Gama de colores
- 8 Cubetas
- 10 Lavabos
- 13 Aplicaciones
- 14 Instrucciones de uso y mantenimiento
- 15 Garantía

Propiedades


Franke Solid Surface es un material cálido al tacto, de aspecto similar a la piedra natural, compuesto por minerales y resinas acrílicas. Su versatilidad permite crear superficies sin juntas visibles, con una amplia gama de colores, texturas y formas que se adaptan a cualquier espacio. Ideal para diseñadores, estudios de cocina y profesionales de la reforma que buscan un acabado impecable, funcional y visualmente atractivo, tanto en interior como en exterior.

Franke Solid Surface destaca por su durabilidad y resistencia al impacto, al calor y a los rayos UV, lo que lo convierte en una solución fiable tanto en entornos residenciales como comerciales. Su estructura compacta y no porosa permite instalar superficies continuas, higiénicas y fáciles de mantener. Además, es fácilmente reparable, lo que garantiza una larga vida útil incluso en espacios de uso intensivo, como cocinas, baños, clínicas o zonas de atención al público.



Higiénico y antibacteriano

Evita la proliferación de hongos y bacterias.



Resistencia al impacto

Tiene una alta capacidad para absorber la energía de los golpes sin producirse rotura.



No poroso

Es una propiedad altamente valorada en ambientes con requerimientos sanitarios como quirófanos o salas blancas.



Resistencia a ambientes extremos

Franke Solid Surface está preparado para soportar todo tipo de ambientes extremos como exposición al vapor, inmersión en agua, ambientes helados y rayos UV, entre otros.

Juntas imperceptibles

Las placas se unen entre ellas mediante un proceso que garantiza una superficie suave y sin juntas aparentes.



Fácil limpieza

Ante cualquier mancha y siguiendo las instrucciones de limpieza recomendadas, el material puede recuperar fácilmente su estado original.

Translúcido

Al ser un material translúcido, Franke Solid Surface permite crear ambientes retroiluminados y conseguir llamativos efectos lumínicos.



Apto para uso alimentario

Franke Solid Surface cumple con las normativas europeas y norteamericanas para poder emplearse en contacto con todo tipo de alimentos.

Termocurvado


Las placas Franke Solid Surface son termo conformables, pudiendo crear todo tipo de curvas y líneas geométricas de diferentes radios para crear diseños y proyectos, imposibles de conseguir con otros materiales.




Gama de colores




Color uniforme sólido



Translúcido



Pigmentado



Veteado (imitación mármol)




Los colores representados pueden variar ligeramente respecto al material real. Se recomienda verificar una muestra física antes de confirmar el proyecto.


Cubetas




Mueble: **30 cm**
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: **240 x 450 x 160 mm**
Cubeta: **190 x 400 x 140 mm; R 10 mm**




FSS 110-19
Cándido (blanco)
125.0328.044
7612981017491




Mueble: **40 cm**
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: **280 x 450 x 160 mm**
Cubeta: **250 x 400 x 140 mm; R 10 mm**




FSS - 110 - 25
Cándido (blanco)
125.0328.043
7612981018955




Mueble: **45 cm**
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: **380 x 450 x 190 mm**
Cubeta: **330 x 400 x 170 mm; R 10 mm**




FSS - 110 - 33
Cándido (blanco)
125.0662.333
7612986116571



Mueble: **50 cm**
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: **450 x 450 x 195 mm**
Cubeta: **400 x 400 x 170 mm; R 10 mm**




FSS - 110 - 40
Cándido (blanco)
125.0662.336
7612986116588




Durante la instalación, las cubetas solid surface deben ser pulidas con una lija P350, con la intención de que se eviten las adherencias de suciedad y facilite su limpieza.




Mueble: 50 cm
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: 500 x 450 mm
Cubeta: 450 x 400 x 170 mm; R 10 mm




FSS - 110 - 45
Cándido (blanco)
125.0662.338
7612986116595




Mueble: 60 cm
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: 550 x 450 x 185 mm
Cubeta: 500 x 400 x 170 mm




FSS - 110 - 50
Cándido (blanco)
125.0662.339
7612986117103




Mueble: 70 cm
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: 650 x 450 x 190 mm
Cubeta: 600 x 400 x 170 mm; R 10 mm




FSS - 110 - 60
Cándido (blanco)
125.0662.340
7612986117110



Mueble: 80 cm
Instalación: **Bajo encimera**
Totales: 750 x 450 x 190 mm
Cubeta: 700 x 400 x 170 mm



FSS - 110 - 70
Cándido (blanco)
125.0662.342
7612986117127






Durante la instalación, las cubetas solid surface deben ser pulidas con una lija P350, con la intención de que se eviten las adherencias de suciedad y facilite su limpieza.

Lavabos





FSS - 101
Cándido (blanco)
203.0681.471
 7612986230741

Lavabo bajo encimera Solid Surface
 Totales: **650 x 350 mm**
 Cubeta: **600 x 300 x 100 mm; R 5 mm**





FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0284.581
 7612318289249

Lavabo bajo encimera Solid Surface
 Totales **550 x 350 mm**
 Cubeta **500 x 300 x 100 mm; R 5 mm**



FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0285.394
 7612318289256

Lavabo bajo encimera Solid Surface
 Totales **500 x 350 mm**
 Cubeta **450 x 300 x 100 mm; R 5 mm**



Las cubetas de baño no incorporan accesorios.




Venta por unidad y con un plazo de entrega de una semana, a confirmar.

Para un acabado óptimo, se recomienda pulir las cubetas Franke Solid Surface con lija P350 durante la instalación. Esto evita la adherencia de suciedad y facilita su mantenimiento a largo plazo.





FSS - 101
Cándido (blanco)
203.0681.472
7612986230758

Lavabo bajo encimera Solid Surface
Totales **450 x 320 mm**
Cubeta **400 x 270 x 100 mm; R 5 mm**




FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0442.405
7612981785871

COVER 50
Lavabo bajo encimera Solid Surface
Totales **550 x 350 mm**
Cubeta **500 x 300 x 110 mm; R 5 mm**



FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0442.422
7612981788643

CURVE 45
Lavabo bajo encimera Solid Surface
Totales **500 x 400 mm**
Cubeta **450 x 300 x 100 mm; R 100 mm**



Durante la instalación, las cubetas Solid Surface deben ser pulidas con una lija P350, con la intención de que se eviten las adherencias de suciedad y facilite la limpieza.


Lavabos



FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0442.427
7612981788698

ÓVALO 45
Lavabo bajo encimera Solid Surface


Totales **500 x 350 mm**
Cubeta **450 x 300 x 120 mm**



FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0442.430
7612981788728

ÓVALO 50
Lavabo bajo encimera Solid Surface


Totales **550 x 400 mm**
Cubeta **500 x 350 x 120 mm**



FSS - 101
Cándido (blanco)
113.0442.432
7612981788759

CIRCLE 35
Lavabo bajo encimera Solid Surface

Totales **Ø 400 mm**
Cubeta **Ø 350 x 120 mm**



Las cubetas de baño no incorporan accesorios.

Venta por unidad y con un plazo de entrega de una semana, a confirmar.

Para un acabado óptimo, se recomienda pulir las cubetas Franke Solid Surface con lija P350 durante la instalación. Esto evita la adherencia de suciedad y facilita su mantenimiento a largo plazo.



Apli

Franke Solid Surface es un material que ofrece innumerables posibilidades gracias a su elevada resistencia a todo tipo de elementos y a su versatilidad a la hora de desarrollar diseños y creaciones únicas.

Sus amplias posibilidades de aplicación en fachadas y revestimientos, mobiliario, paneles decorativos, encimeras o mostradores (entre otros) convierten a Franke Solid Surface en un material idóneo para una gran variedad de sectores. Puede emplearse para proyectos de restauración, centros sanitarios, edificios y espacios públicos, aeropuertos, centros educativos, viviendas, etc.



aciones

Instrucciones de uso y mantenimiento

Franke Solid Surface® es una superficie sólida de fácil limpieza y mantenimiento.

Desde el punto de vista práctico, el cuidado y mantenimiento son factores clave como en cualquier tipo de producto, especialmente si se trata de un producto de uso diario.

Franke Solid Surface®, nos permite tener la cocina impecable, sin problemas de mantenimiento.

Franke Solid Surface®, es una superficie sólida, 100% acrílico, fácil de limpiar y mantener, ideal para el día a día. Simplemente limpiar con una esponja húmeda después de cada uso. No absorbe los líquidos, pero se recomienda pasar la esponja inmediatamente para eliminar las salpicaduras.

Franke Solid Surface®, ofrece la mejor calidad en superficies sólidas del mercado. Además de crear una superficie sólida que es elegante, práctica y versátil, también hemos desarrollado productos que requieren un cuidado y mantenimiento mínimo, pensado para personas ocupadas con poco tiempo disponible.

Para manchas o derrames, estas instrucciones de uso y mantenimiento le proporcionará soluciones fáciles para ayudarle a mantener su Franke Solid Surface®, en perfectas condiciones como el primer día.

Limpieza Diaria

La limpieza frecuente de la superficie incrementará el nivel de brillo de la parte superior con el tiempo. Los colores oscuros requieren una limpieza y cuidado más frecuente. La suciedad y los residuos se pueden eliminar fácilmente mediante el uso de agua caliente, jabón, limpiadores a base de amoníaco y/o productos de limpieza de superficies sólidas (tipo Cif®). También puede utilizar un trapo húmedo y una crema ligeramente abrasiva para mejorar el nivel de brillo de la superficie. Es aconsejable enjuagar con abundante agua caliente después de utilizar cualquier producto de limpieza.

Importante: para la limpieza diaria de las superficies NO se recomienda utilizar el Scotch-Brite verde.

Para fregaderos, puede utilizar los procedimientos antes citados o utilizar un Scotch-Brite para eliminar los residuos. Con el fin de eliminar las manchas difíciles en encimeras y fregaderos, tendrá que utilizar diferentes productos para obtener los mejores resultados. Por favor, siga los procedimientos de limpieza siguientes:

Acabado Mate/satinado: Utilice un Scotch-Brite verde húmedo y agua jabonosa caliente y frote con un movimiento circular.

Para desinfectar superficies, limpie el área con lejía diluida, seguidamente enjuague con abundante agua y séquelo con una toalla. Para fregaderos, deje reposar unos 15 minutos el blanqueador diluido, después lavar las superficies y enjuagar con agua.

Prevención de daños

Hay soluciones rápidas y fáciles para reparar los daños accidentales menores. Sin embargo, es más importante seguir estas medidas cautelares para evitar daños graves y permanentes.

Nunca corte directamente sobre la superficie. Utilice una tabla de cortar. Franke dispone de una gran variedad de tablas de cortar, ideales para combinar con el Franke Solid Surface®.

Evitar la exposición a productos químicos agresivos, tales como decapantes de pintura, disolventes, aguarrás, etc. Si las superficies están expuestas a estas sustancias químicas, enjuague de forma rápida la superficie con agua. Evite el contacto directo de cacerolas calientes en la superficie. Franke Solid Surface® tiene propiedades innatas que hacen que sea resistente al calor, sin embargo la colocación de aparatos generadores de calor directamente en la superficie pueden dañarla. Use un soporte salvamanteles (con apoyos de goma si es metálico) para las cacerolas calientes. No coloque nunca una cacerola caliente o utensilios calientes directamente sobre la encimera o en el fregadero.

Si tiene que verter líquidos calientes por el fregadero, mantenga el grifo de agua fría abierto al mismo tiempo para evitar daños.

Arañazos y manchas

Una de las grandes ventajas de Franke Solid Surface® es que su superficie se puede restaurar fácilmente. Esto significa que, si se producen pequeños arañazos o manchas, puedes devolverle su aspecto original como el primer día.

Para ello, sigue estos pasos según el tipo de acabado:

Acabado mate o satinado

Lija la zona afectada con papel de lija de grano fino (180 o 220) hasta que los arañazos desaparezcan por completo. A continuación, limpia con agua, jabón y una esponja Scotch-Brite verde.

Frote con movimientos circulares sobre toda la superficie para un acabado uniforme.

Garantía

Franke Solid Surface®

Franke garantiza al propietario de la encimera Franke Solid Surface® original, que reparará o reemplazará gratuitamente, a su juicio, a condición de que la instalación haya sido realizada por un taller de transformación y un instalador autorizados por Franke España, SAU, en caso de que el problema sea atribuible a un defecto de fabricación durante los 10 primeros años desde la fecha de instalación del Franke Solid Surface®.

Condiciones de la garantía limitada de 10 años para las superficies Franke Solid Surface®

1. Términos y condiciones generales

Esta garantía, ofrecida por Franke España, SAU, se aplica al propietario original de una superficie sólida Franke Solid Surface®. Para que esta garantía sea aplicable, Franke Solid Surface® debe ser fabricado e instalado por el fabricante/instalador autorizado, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Franke España, SAU. El producto está garantizado durante los primeros 10 años a partir de la fecha de compra (según fecha factura) frente a cualquier defecto de fabricación (según lo determine un instalador oficial), excluyendo los daños causados por: abuso físico o químico, exposición a calor excesivo, o actos de la naturaleza.

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- A. El uso, el cuidado o el mantenimiento inadecuado o insuficiente.
- B. La instalación incorrecta o mantenimiento indebido.
- C. El incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en las Instrucciones de uso y mantenimiento de Franke Solid Surface®, incluyendo, pero no limitado a, la fabricación, la instalación, cuidado, mantenimiento, etc.
- D. Daño físico, químico o de otro tipo, pero no limitado a, daños causados por soluciones de limpieza inadecuadas tales como limpiadores de drenaje, daños por vandalismo, manchas, arañazos, y la caída de objetos pesados o punzantes. Modificación del material no autorizado o uso indebido, por ejemplo por no haber utilizado una tabla de cortar o un salvamanteles. Excepto la lejía, la cual está permitida para la limpieza.
- E. La exposición al calor excesivo como resultado de una protección térmica inadecuada. Por ejemplo poner en contacto directo una cacerola a alta temperatura.
- F. Actos de la naturaleza incluyendo, pero no limitado a, efectos meteorológicos, fuego, inundaciones, etc.
- G. La eliminación o insatisfacción en apariencia de los elementos accesorios incluyendo, pero no limitado a, las juntas, uniones, adhesivo, masilla, etc.
- H. Defectos menores, tales como arañazos, manchas, marcas de quemaduras, estanqueidad de agua y otros. Debido a las propiedades únicas de la superficie sólida Franke, estas condiciones de menor importancia pueden ser corregidas por las técnicas especificadas en el Manual de uso y mantenimiento Franke Solid Surface®.
- I. La mano de obra del fabricante o instalador.
- J. Variación del color original.
- K. Otros daños distintos a los de fabricación.

Si el cliente no está satisfecho con la selección de color del producto durante o después de la instalación del producto, esta garantía no cubre la corrección de la selección de color. Las instalaciones de Franke Solid Surface® que no han sido instaladas por los fabricantes/instaladores autorizados no están cubiertas por esta garantía, ni los productos elaborados por otros proveedores o fabricantes.

2. Limitaciones de la garantía

Del primer año al segundo (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de Franke: 100% de materiales y mano de obra.

Del tercer año al sexto (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de Franke: 75% de materiales.

Del séptimo año al noveno (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de Franke: 55% de materiales.

Décimo año desde la instalación, si es responsabilidad de Franke: 30% de materiales.

Para beneficiarse de la garantía de instalación limitada de 10 años es preciso adjuntar a la reclamación una prueba de compra (copia de factura). Sin este documento no habrá cobertura.

Los trabajos de reemplazo o reparación en garantía necesita el acuerdo previo de Franke España, SAU por escrito y serán efectuados exclusivamente por un taller transformador o un instalador autorizados, o por Franke España, SAU.

Si Franke no está en condiciones de reparar o reemplazar, a su juicio, un producto defectuoso cubierto por la garantía de Franke Solid Surface®, Franke reembolsará exclusivamente el precio de compra del material Franke Solid Surface®, (un porcentaje según el tiempo transcurrido, véase el apartado 2), en un plazo razonable después de la notificación del desperfecto y siempre que el cliente devuelva el producto.

3. Transferencia de la garantía

Esta garantía comercial limitada de 10 años no es transferible.

Esta garantía comercial limitada expirará si se vende, transfiere o se cede el material de Franke Solid Surface® a un tercero.

4. Reparación o servicio de sustitución

Franke España, SAU, a su exclusivo criterio, determinará si se debe proporcionar materiales para la reparación o sustitución de productos relacionados con la instalación del producto con un defecto de fabricación. Todos los otros gastos asociados con o en asociación con la reparación o sustitución del defecto de fabricación serán responsabilidad del cliente.

Aunque Franke España, SAU tiene por objeto garantizar la mayor satisfacción en la calidad de nuestros productos, su color exacto durante la reparación o sustitución no puede ser garantizada. La eventual reparación o sustitución del producto, no extiende la duración de la garantía.

5. Derechos específicos

La obligación de Franke España, SAU se limita únicamente a lo que se establece en esta garantía limitada. Con excepción de lo dispuesto aquí, Franke España, SAU no será responsable en cualquier agravio o de contrato por cualquier pérdida ocasionada por los daños directos, indirectos o accidentales que surjan del uso o la imposibilidad de usar los productos Franke Solid Surface®.

Franke España, SAU, no garantiza que el producto satisfaga todos los requerimientos de los usuarios finales.

6. Leyes aplicables y jurisdicción

La garantía limitada de instalación de 10 años que cubre las instalaciones de Franke Solid Surface®, está regida por las leyes de españolas y serán únicamente competentes, en caso de litigio los tribunales de Barcelona.

7. Servicio de garantía

Para obtener los servicios y / o información de acuerdo con esta garantía, póngase en contacto con el distribuidor de su compra original del producto Franke Solid Surface®.

Franke España, SAU
Avda. Vía Augusta 85-87
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona-España
T. 93 565 35 35

www.franke.com/es

